

CREATIVE LED SOLUTIONS *get inspired*

KLUŚ EXTRUSIONS OVERVIEW

VISTA GENERAL DE LOS PERFILES DE KLUŚ



Design has always been at the core
of our business

We inspire designers to create innovative, functional and beautiful lighting designs. Our goal is to design products that significantly „make life easier“ for contractors and industry specialists.

El diseño siempre ha sido el núcleo de la actividad
de la empresa.

Nuestro objetivo es proporcionar soluciones refinadas para iluminación LED, que estimulen la creatividad del diseñador y „hagan la vida más fácil“ para los especialistas de la industria. Intentamos inspirar a los diseñadores a crear diseños de iluminación innovadores, funcionales y hermosos.

EXTRUSIONS FOR INDOOR APPLICATIONS PERFILES PARA USO EN INTERIORES	6
Universal: recessed Universales: empotrados	6
Universal: suspension / surface mount Universales: suspendidos / montados en superficie	7
Universal: angular Universales: en ángulo	11
Minimalistic: recessed Minimalistas: empotrados	13
Minimalistic: suspension / surface mount Minimalistas: suspendidos / montados en superficie	14
Architectural: recessed Arquitectónicos: empotrados	15
Architectural: suspension / surface mount Arquitectónicos: suspendidos / montados en superficie	20
Architectural: angular Arquitectónicos: en ángulo	24
Main lighting: recessed Para la iluminación general: empotrados	25
Main lighting: suspension / surface mount Para la iluminación general: suspendidos / montados en superficie	27
Special applications: illumination of coves and architectural niches Aplicaciones especiales: iluminación de nichos	28
Special applications: installation and illumination of stretch ceilings Aplicaciones especiales: techos tensados	30
Special applications: sconce and wall lighting Aplicaciones especiales: construcción de quinqués	32
Special applications: transparent panel illumination Aplicaciones especiales: iluminación de paneles transparentes	34
Special applications: stair illumination Aplicaciones especiales: iluminación de escaleras	36
Special applications: for floors Aplicaciones especiales: para suelos	37
EXTRUSIONS FOR OUTDOOR APPLICATIONS PERFILES PARA USO EN EXTERIORES	40
Facade De fachada	40
Inground Para el suelo	41
Main lighting Para la iluminación general	42
Special applications: sconce and wall lighting Aplicaciones especiales: construcción de quinqués	43
Special applications: handrail illumination Aplicaciones especiales: iluminación de pasamanos	44
MOUNTING TRACKS PERFILES TÉCNICOS	47
Recessed Empotrados	47
Suspension / surface mount Suspendidos / montados en superficie	52
COVERS FOR PROFILES DIFUSORES PARA PERFILES	54

Extrusion markings: / Marcas de perfil

NEW!

- Extrusions introduced to the offer in the last 12 months
- Perfiles introducidos en la gama de ofertas en los últimos 12 meses

ECO

- Economical Extrusions with a simplified structure, mainly for furniture applications
- Perfiles económicos con estructura simplificada, principalmente para aplicaciones en muebles.



- Extrusions adapted to construction standards on the US market, (drywall with a thickness of 16 mm)
- Perfiles adaptados a los estándares de construcción del mercad estadounidense (placas de yeso de 16 mm de espesor)



min. 150 / 150 mm

- Bendable Extrusions (minimum radius for a bent lighting fixture directing light outwards / inwards, expressed in millimeters)
- Perfiles con posibilidad de curvatura (radio mínimo para una luminaria curvada para el exterior/interior, expresado en milímetros)



- Extrusions with the possibility of "twisting"
- Perfiles con posibilidad de "retorcer"



- Can be easily connected into runs
- Pueden conectarse fácilmente en cadena

Available finish and color options: / Acabados y versiones de color disponibles:



- silver, non-anodized | plata, no anodizado



- silver, anodized | plata, anodizado



- black anodized | negro anodizado



- white lacquered | blanco lacado

Mount instructions of the extrusions and systems presented below available on www.KlusDesign.com

Las instrucciones de instalación para los perfiles y sistemas presentados a continuación están disponibles en www.KlusDesign.com







← GIZA-DUO-LL

GIZA-DUO-LL

EXTRUSIONS FOR **INDOOR** APPLICATIONS PERFILES PARA USO EN **INTERIORES**



Universal: recessed


Universales: empotrados



MICRO-NK (Ref. C1587)



min. 150 / 150 mm



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179


transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065

black / negro: 17040


End caps / Tapas finales:

24450, 24445, 24346, 24427, 24362, 24431, 24408, 24442, 24433, 24347, 24429, 24363, 24409, 24451, 24443, 24446

PDS-NK (Ref. C1588)



min. 250 / 150 mm



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179

transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065

black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:

24448, 24440, 24338, 24428, 24342, 24432, 24402, 24438, 24343, 24434, 24339, 24430, 24449, 24404, 24439, 24441






Universal: suspension / surface mount

Universales: suspendidos / montados en superficie

MICRO-ALU (Ref. B1888)



min. 150 / 150 mm




Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17038, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:

24062, 1058, 24216, 24068, 20001, 21001, 24083, 1060, 00024, 23001, 24161, 42601

MICRO-H (Ref. C0599)




Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:

24261

MICRO-HG (Ref. C1419)




Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:

24261

PDS-H (Ref. B9204)



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040


End caps / Tapas finales:

24254, 24145

PDS-O (Ref. B3777)



min. 200 / 400 mm



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17076, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040


End caps / Tapas finales:

24059, 24213, 1439, 00028, 00029, 1435, 42621, 42615

PDS-ZM (Ref. B7696)



min. 400 / 400 mm



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17076, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040


End caps / Tapas finales:

24254, 24145

PDS-4-PLUS (Ref. C1263)



min. 200 / 180 mm




Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17076, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065, 17112
black / negro: 17040


End caps / Tapas finales:

24254, 24145

PDS-ZM-PLUS (Ref. C2056)



min. 400 / 400 mm




Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17076, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065, 17112
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:

24364, 24365, 24397

PDS-ZMG (Ref. C1418)




Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:

24330, 24320

OLEK (Ref. B8505)



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17076, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065, 17112
black / negro: 17040


End caps / Tapas finales:

24203, 24204, 24380, 24381, 24401, 24403, 24212, 42620, 42619, 42629

STOS-ALU (Ref. B4369)



min. 250 / 200 mm



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 00157, 17078, 17066
transparent / transparentes: 00158, 17079, 17067


End caps / Tapas finales:

24065, 00085

SILER (Ref. B9325)



min. 250 / 400 mm



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17039
transparent / transparentes: 17049


End caps / Tapas finales:

24236, 24382, 24407, 42630

TAMI (Ref. B5390)



ECO



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17009


End caps / Tapas finales:

20051

TAPO (Ref. C1919)



ECO



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17009

End caps / Tapas finales:

20055




Universal: angular

Universales: en ángulo



45-ALU (Ref. B4023)




Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:

1383, 24070, 20003, 21003, 24085, 1440, 23003, 00031, 24163, 22003, 00030

GLAD-45 (Ref. B7009)




Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:

24104, 24157


KUBIK-45 (Ref. B7697)



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17076, 17179
transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

PAC-ALU (Ref. B4370)




Covers / Difusores

frosted / escarchada: 00157, 17078, 17066
transparent / transparentes: 00158, 17079, 17067

End caps / Tapas finales:

24206


TAN-C5 (Ref. B5391)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17009

End caps / Tapas finales:
20052

45-16 (Ref. B8504)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:
24206






Minimalistic: recessed


Minimalistas: empotrados

KOZEL-10 (Ref. C1575)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17034

End caps / Tapas finales:
24307, 24384, 24400, 24359







Minimalistic: suspension / surface mount

Minimalistas: suspendidos / montados en superficie



PIKO (Ref. B8288)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17034

End caps / Tapas finales:
24202, 24299, 24379, 24399


PIKO-O (Ref. C1167)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17164
semi-transparent / semitransparentes:
17090
black / negro: 17088


End caps / Tapas finales:
24321, 24327, 24369, 24413, 24360,
24376, 24414, 42631

PIKO-ZM (Ref. C1168)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17034
End caps / Tapas finales:
24307, 24384, 24400, 24359


LINO (Ref. B8287)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17034
End caps / Tapas finales:
24201, 24250

Architectural: recessed


Arquitectónicos: empotrados

**PDS-T** (Ref. C2057)

Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
 transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065, 17112
 black / negro: 17040


End caps / Tapas finales:
 24364, 24397

PDS-UST (Ref. C2725)

Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
 transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065, 17112
 black / negro: 17040


End caps / Tapas finales:
 24364, 24397

KOZMA (Ref. 18040)

Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 1369, 17121, 17037, 17179
 transparent / transparentes: 17036, 1370, 17122, 17065
 black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:
 24217


GIZA-LL-T (Ref. C2479)

Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17032V1, 17011, 17007, 00413, 17013, 17010
 semi-transparent / semitransparentes: 17042, 00415, 17008
 transparent / transparentes: 17006, 17022, 17173
 black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
 24281, 24383, 24398


GIZA-LL-UST (Ref. C2724)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022, 17173
black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
24281, 24383, 24398


KOZEL (Ref. B6454)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022
black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
24034


KOZUS (Ref. B7823)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022
black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
24148


KOZUS-CR (Ref. C0600)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022
black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
24148

LARKO (Ref. B5552)




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022
black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
24281, 24383, 24398

LOKOM (Ref. B5553)




min. 3000 / 3000 mm



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022,
black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
24103, 24005, 24009

OPAC-30 (Ref. B6164)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022,
black / negro: 17087, 17014, 17012


End caps / Tapas finales:
24052, 24045



POKET (Ref. H1179)



NEW!




Covers / Difusores
transparent / transparentes: 17112

End caps / Tapas finales:
24460, 24463

DIPOKET (Ref. H1177)



NEW!



Covers / Difusores
transparent / transparentes: 17173

End caps / Tapas finales:
24461, 24461




POK-US (Ref. H1234)



Covers / Difusores
transparent / transparentes: 17112

End caps / Tapas finales:
24460, 24463




NEW! 

DIPOK-US (Ref. H1233)



Covers / Difusores
transparent / transparentes: 17173

End caps / Tapas finales:
24461, 24461



NEW! 






Architectural: suspension / surface mount

Arquitectónicos: suspendidos / montados en superficie


LIPOD (Ref. B5554)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022,
black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
24051, 24004, 24263, 24283


3035-O (Ref. B8441)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17141

End caps / Tapas finales:
24274, 42625


3035 (Ref. 18039)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17141

End caps / Tapas finales:
24273, 42624


4050 (Ref. 18050)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17057
transparent / transparentes:
17055_1.5

End caps / Tapas finales:
24335

4050-W (Ref. 18051)




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17057
transparent / transparentes:
17055_1.5

End caps / Tapas finales:
24336

GIZA (Ref. B5556)



min. 200 / 200 mm




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022
black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
24035, 24036, 24131, 24007, 24029,
24030

GIZA-LL (Ref. C0758)




min. 240 / 240 mm



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 17008
transparent / transparentes: 17006,
17022, C0758, 17173
black / negro: 17087, 17014, 17012

End caps / Tapas finales:
24281, 24383, 24398


GIZA-DUO-LL (Ref. C2162)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1, 17011
semi-transparent / semitransparentes:
17042
transparent / transparentes: 17022
black / negro: 17087

End caps / Tapas finales:
24378, 24372

GLAZA-LL (Ref. C2627)




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1
semi-transparent / semitransparentes:
17042
transparent / transparentes: 17022
black / negro: 17087

End caps / Tapas finales:
24377, 24368, 24385

GLAZA-DUO (Ref. C3059)




NEW!



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1, 17011
semi-transparent / semitransparentes:
17042
transparent / transparentes: 17022
black / negro: 17087

End caps / Tapas finales:
24452, 24418


JAZ (Ref. B8547)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17162V1

End caps / Tapas finales:
24224V1, 42627

JAZ-DUO (Ref. C0788)




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17163

End caps / Tapas finales:
42641, 42642, 42660, 42644, 42643,
42632, 42633

OPK-4 (Ref. C0370)




min. 300 / 300 mm



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065
black / negro: 17040






End caps / Tapas finales:
24238

REGULOR (Ref. B468+43)



Covers / Difusores
transparent / transparentes: 00220,
17111

End caps / Tapas finales:
00310, 00313






Architectural: angular

Arquitectónicos: en ángulo



KOPRO (Ref. B6367)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17093, 17092,
17091

End caps / Tapas finales:
24220, 24221, 24222, 24115, 24116,
24117


KOPRO-30 (Ref. B7890)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17092, 17091


End caps / Tapas finales:
24176, 24177, 24178, 24179, 24172,
24173, 24174, 24175

LOC-30 (Ref. 18015)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1,
17011, 17007, 00413, 17013, 17010
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 00415, 00413
transparent / transparentes: 17006,
17022
black / negro: 17087, 17014, 17012





End caps / Tapas finales:
24022, 24023






Main lighting: recessed

Para la iluminación general: empotrados

KOZEL-50 (Ref. C0757)Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17086
black / negro: 17089End caps / Tapas finales:
24280**KOZUS-50** (Ref. C0958)Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17086
black / negro: 17089End caps / Tapas finales:
24282**LARKO-50** (Ref. C0756)Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17086
black / negro: 17089End caps / Tapas finales:
24298**SEKODU** (Ref. B6597)Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17081, 17085,
17083, 17084
transparent / transparentes: 17082End caps / Tapas finales:
24108, 24107


SEKOMA (Ref. B6595)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17081, 17085,
17083, 17084
transparent / transparentes: 17082

End caps / Tapas finales:
24108, 24107


OMODO-50 (Ref. 18053)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17058
transparent / transparentes:
17056_1, 17169

End caps / Tapas finales:
24353

OMODO-100 (Ref. 18058)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17166
transparent / transparentes:
17165_1, 5


End caps / Tapas finales:
24354






Main lighting: Suspension / surface mount

Para la iluminación general: suspendidos / montados en superficie

INTER (Ref. 18011)


Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17051
transparent / transparentes: 17062

End caps / Tapas finales:
24011, 24211

LIPOD-50 (Ref. C2609)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17086
black / negro: 17089

End caps / Tapas finales:
24394, 24371, 24436

SEPOD (Ref. B6593)

Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17081, 17085,
17083, 17084
transparent / transparentes: 17082

End caps / Tapas finales:
24106

TRIADA (Ref. B4476)

Covers / Difusores
frosted / escarchada: 00157, 17078,
17066
transparent / transparentes: 00158,
17079, 17067

End caps / Tapas finales:
24056, 00090


min. 200 / 200 mm

Special applications: Illumination of coves
and architectural niches

Aplicaciones especiales: iluminación de nichos




NISA-KON (Ref. 18027)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065

End caps / Tapas finales:
24100


NISA-PLA (Ref. 18028)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065

End caps / Tapas finales:
24100


NISA-NI (Ref. 18029)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065

End caps / Tapas finales:
24100


NISA-KRA (Ref. 18026)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065

End caps / Tapas finales:
24100

POLI (Ref. B7176)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065
black / negro: 17040


End caps / Tapas finales:
24128





Special applications: stretch ceilings Aplicaciones especiales: techos tensados


FOLED (Ref. B8332V1)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17047, 17077V1
black / negro: 17045

End caps / Tapas finales:
24285, 24277, 42652


FOLED-SUF (Ref. B8333V1)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17047, 17077V1
black / negro: 17045


End caps / Tapas finales:
24285, 24277, 42652

FOLED-BOK (Ref. B8334V1)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17047, 17077V1
black / negro: 17045


End caps / Tapas finales:
24285, 24277, 42652



FOLED-50 (Ref. C3632)



NEW!




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17171
black / negro: 17045

End caps / Tapas finales:
24294, 42676

FOLED-50-SUF (Ref. C3631)



NEW!




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17171
black / negro: 17045

End caps / Tapas finales:
24294, 42676

FOLED-50-BOK (Ref. SA57945)



NEW!




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17171
black / negro: 17045

End caps / Tapas finales:
24294, 42676



Special applications: for scones and wall lighting
Aplicaciones especiales: construcción de quinqués


IDOL (Ref. 18014)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17051
transparent / transparentes: 17062

End caps / Tapas finales:
24012


IKON (Ref. 18013)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17051
transparent / transparentes: 17062

End caps / Tapas finales:
24013


IMET (Ref. 18012)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17051
transparent / transparentes: 17062

End caps / Tapas finales:
24016, 24017


LIT-L (Ref. 18033)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065

End caps / Tapas finales:
24100, 24180, 24181


WERKIN (Ref. 18025)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1, 17011
semi-transparent / semitransparentes:
17042
transparent / transparentes: 17022
black / negro: 17087

End caps / Tapas finales:
24140, 24141

OBIT (Ref. W4826)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
17052, 1369, 17121, 17037
transparent / transparentes: 17036,
17063, 1370, 17122, 17065


End caps / Tapas finales:
24136, 24127





Special applications: transparent panel illumination
Aplicaciones especiales: iluminación de paneles
transparentes


PULA (Ref. 18035)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065


End caps / Tapas finales:
24193, 24196

KRAV-05IN (Ref. 18045)




End caps / Tapas finales:
24308

KRAV-56 (Ref. 18017)



End caps / Tapas finales:
24033

KRAV-810 (Ref. 18016)




End caps / Tapas finales:
24028

EX-ALU (Ref. 18043)




End caps / Tapas finales:
0963, 0962, 1452






Special applications: stairs illumination
Aplicaciones especiales: iluminación de escaleras

STEKO (Ref. 18018)



End caps / Tapas finales:
24053, 24037, 24038, 24246, 24247


STEP (Ref. 18042)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
17075, 1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:
24113, 24114, 24025, 24125, 24126

STEPUS (Ref. 18038)




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1, 17011
semi-transparent / semitransparentes:
17042
transparent / transparentes: 17022
black / negro: 17087

End caps / Tapas finales:
24229, 24230, 24317, 24318



Special applications: for floors
Aplicaciones especiales: para suelos

HR-ALU (Ref. B1889)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 0945

End caps / Tapas finales:
00010, 00347





← HR-OPTI

← HR-MAX



HR-OPTI

HR-MAX

HR-MAX

EXTRUSIONS FOR **OUTDOOR** APPLICATIONS PERFILES PARA USO EN **INTERIORES**



Facade


De fachada



HR-OPTI (Ref. C1844)




NEW!




Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17152

End caps / Tapas finales:
24387

FASKO (Ref. C4323)



NEW!



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17119 ,
17032V1, 17011
semi-transparent / semitransparentes:
17042
transparent / transparentes: 17022
black / negro: 17087

End caps / Tapas finales:
24465, 24466


In-ground
Para el suelo



HR-MAX (Ref. C1829)




NEW!



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17152

End caps / Tapas finales:
24388

HR-LINE (Ref. B3579)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17151, 1316

End caps / Tapas finales:
00301, 1384, 1445, 24199




For general lighting

Para la iluminación general



DES (Ref. 18030)



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17035, 17064, 17052, 1369, 17121, 17037


transparent / transparentes: 17036, 17063, 1370, 17122, 17065

black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:

24151, 42616, 24348, 42626

GLADES (Ref. 18036)



Covers / Difusores

frosted / escarchada: 17052

transparent / transparentes: 17063, 17059

End caps / Tapas finales:


24151, 42616, 24348, 42626



Special applications: sconce and wall lighting

Aplicaciones especiales: construcción de quinqués


KIDES (Ref. 18031)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17052
transparent / transparentes: 17063,
17059,

End caps / Tapas finales:
42617, 24152, 42628

KIDES-DUO (Ref. 18032)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17032V1, 17011
semi-transparent / semitransparentes:
17042, 17131
transparent / transparentes: 17022
black / negro: 17087

End caps / Tapas finales:
42618, 24153




Special applications: handrail illumination

Aplicaciones especiales: iluminación de pasamanos




POR (Ref. B6144)



Covers / Difusores
frosted / escarchada: 17035, 17064,
1369, 17121, 17037, 17179
transparent / transparentes: 17036,
1370, 17122, 17065
black / negro: 17040

End caps / Tapas finales:
24021, 24137





TEKNIK-ZM-TK →






MOUNTING TRACKS PERFILES TÉCNICOS

Recessed
Empotrados




TEKNIK-ZM (Ref. C0399)



Extrusions / Perfiles:
C0758, B5556, B5554, B5553

End caps / Tapas finales:
24264


TEKUS-ZM (Ref. C1293)



Extrusions / Perfiles:
C0758, B5556, B5554, B5553


End caps / Tapas finales:
24313

TEKUS (Ref. B6638V1)



Extrusions / Perfiles:
C0758, B5556, B5554, B5553


TEKNIK-ZM-TK (Ref. C1554)



Extrusions / Perfiles:
C0758, B5556, B5554, B5553

End caps / Tapas finales:
24264


TEPIKO (Ref. 18046)



Extrusions / Perfiles:
C1168

End caps / Tapas finales:
24303


TPK-4 (Ref. 18044)



Extrusions / Perfiles:
C0370

End caps / Tapas finales:
24239


TESE (Ref. 18021V1)



Extrusions / Perfiles:
B6595

End caps / Tapas finales:
24047V1


TES-16 (Ref. 18022V1)



Extrusions / Perfiles:
B6595

End caps / Tapas finales:
24047V1


HR-MAX-T (Ref. C1827)



Extrusions / Perfiles:
C1829, C1828

End caps / Tapas finales:
24389


HR-MAX-TW (Ref. C1828)



Extrusions / Perfiles:
C1829, C1827

End caps / Tapas finales:
24391, 24389


RAM-3035-KOZE (Ref. 18056)



Extrusions / Perfiles:
B8441

End caps / Tapas finales:
24349


RAM-KOZE-50 (Ref. 18055)



Extrusions / Perfiles:
18053

End caps / Tapas finales:
24350


RAM-KOZE-100 (Ref. 18057)



Extrusions / Perfiles:
18058

End caps / Tapas finales:
24351


RAM-KOL-50 (Ref. 18060)



Extrusions / Perfiles:
18053

End caps / Tapas finales:
24355


RAM-KOL-100 (Ref. 18062)



Extrusions / Perfiles:
18058


End caps / Tapas finales:
24356

RAM-TEK-50 (Ref. 18059)




Extrusions / Perfiles:
18053

End caps / Tapas finales:
24350

RAM-TEK-100 (Ref. 18061)

Extrusions / Perfiles:
18058

End caps / Tapas finales:
24357




Suspension / surface mount

For suspended / montados en superficie




BOX (Ref. 18009)




End caps / Tapas finales:
00314

NIBO (Ref. 18010)



End caps / Tapas finales:
24001


TEST-36 (Ref. B6639)



Extrusions / Perfiles:
B4369

End caps / Tapas finales:
24055, 24040


TEST-74 (Ref. W4507)



Extrusions / Perfiles:
B4369

End caps / Tapas finales:
24054, 24039


TETRA-43 (Ref. W4476)



Extrusions / Perfiles:
B4476

End caps / Tapas finales:
24058, 24044


TETRA-78 (Ref. W4508)



Extrusions / Perfiles:
B4476

End caps / Tapas finales:
24057, 24043

TESPO (Ref. 18020)



Extrusions / Perfiles:
B6593

End caps / Tapas finales:
24105

COVERS FOR EXTRUSIONS DIFUSORES PARA PERFILES

Frosted: / Escarchada:



PIKO
(ref. 17034)



LIGER
(ref. 17037)



HS
(ref. 1369)



KA
(ref. 17035)



KA-COM
(ref. 17121)



KA-COM
(ref. 17179)



KA-PRO
(ref. 17064)



HS-12
(ref. 00157)




KA-12
(ref. 17078)



KA-PRO-12
(ref. 17066)



SILER
(ref. 17039)




LIGER-22
(ref. 17032V1)



HS-22
(ref. 17011)



3035
(ref. 17141)



KOPRO-P
(ref. 17091)




LIGER-50
(ref. 17086)




T
(ref. 17009)



POL-40
(ref. 17057)



HSP-47
(ref. 17051)



DHS
(ref. 17052)



POL-50
(ref. 17058)



SZER
(ref. 17081)



SZER-L
(ref. 17083)



SZER-FALA
(ref. 17085)



SZER-STRUKTURA
(ref. 17084)



POL-100
(ref. 17166)



LUK-10
(ref. 17164)



PDS-LUK
(ref. 17076)



KOPRO-L
(ref. 17092)



JAZ-DUO
(ref. 17163)



G-L
(ref. 17010)



G-L
(ref. 00413)



JAZ
(ref. 17162V1)



FOLED-50
(ref. 17171)



FOLED
(ref. 17077V1)



FOLED
(ref. 17047)



M-K
(ref. 17038)



G-K
(ref. 17007)



G-K
(ref. 17013)



60
(ref. 17075)



KOPRO-K
(ref. 17093)



BONI-22
(ref. 17119)



HR-ALU
(ref. 0945)



HR-LINE
(ref. 1316)



HR-LINE-2
(ref. 17151)



HR-21
(ref. 17152)

Black: / Negro:



LIGER
(ref. 17040)



LIGER-22
(ref. 17087)



LIGER-50
(ref. 17089)



LUK-10
(ref. 17088)



G-L
(ref. 17012)



FOLED
(ref. 17045)



G-K
(ref. 17014)

Semi-transparent: / Semitransparentes:



MUN-22
(ref. 17042)



LUK-10
(ref. 17090)



G-L
(ref. 17008)



G-K
(ref. 00415)



KIDES-DUO
(ref. 17131)

Clear: / Transparentes:



HS
(ref. 1370)



KA
(ref. 17036)



KA-COM
(ref. 17122)



KA-PRO
(ref. 17065)



HS-12
(ref. 00158)



KA-12
(ref. 17079)



KA-PRO-12
(ref. 17067)



SILER
(ref. 17049)



HS-22
(ref. 17022)



DHS
(ref. 17063)



HSP-47
(ref. 17062)



SZER
(ref. 17082)



JUN-100
(ref. 17165_1.5)



JUN-50
(ref. 17056_1.5)



PRS-50
(ref. 17169)



JUN-47
(ref. 17059)



JUN-40
(ref. 17055_1.5)



S
(ref. 00220)




S-SATYNA
(ref. 17111)



G-L
(ref. 17006)



LENZO
(ref. 17112)



DILENDO
(ref. 17173)

Additionally, on www.klusdesign.com:

Además, en nuestro sitio web www.klusdesign.com:



End caps for extrusions / Tapas finales para perfiles



Accessories for mounting fixtures / Accesorios para el montaje de luminarias



High-quality LED tapes / Tiras LED de alta calidad



Electronics and components for powering LED fixtures / Electrónica y componentes para alimentar luminarias LED



Marketing materials for partners and distributors / Materiales de marketing para socios y distribuidores

EN / ES

KLUŚ, LLC

673 US Highway 1
Vero Beach, FL 32962

www.KlusDesign.com

Quotations / Estimaciones

quotations@klusdesign.com

772-569-6655

Orders / Órdenes

orders@klusdesign.com

772-321-2260

Technical Support / Soporte Técnico

engineering@klusdesign.com

Klus products are proprietary and protected under U.S. and foreign patent laws. We reserve the right to change and modify our products.

La empresa Kluś es propietaria de las patentes de sus soluciones en Europa y Estados Unidos. Le informamos amablemente que nos reservamos el derecho de cambiar el surtido y modificar los productos.



REF. M90285D06ENES (2022)